Catálogo de Cámaras CCTV

1 / 9 / 2014

C/ALBIGESOS, 25-27 BAJOS EXTERIOR 08024 BARCELONA

TELFS 932857077 / 657367764 FAX 932138345

e-mail: info@telecomsoft.net

www.telecomsoft.net www.tlc10.com www.domotel.com www.videoalarma.com

TODO EN CONTROL LOCAL Y REMOTO

Subfamilia **Mini-CÃ¡maras**

MINI CAMARA PIN HOLE COLOR CON AUDIO (TLC-MC220AH)
Mini cÃ¡mara color.
CCD SHARP 1/4.
420 lÃ-neas.
Lente 3,7 mm. PIN HOLE.
1 Lux F/1.2
Con audio.
99.00 € (B)

CAMARA COLOR TUBO LAPIZ (TLC-LAPIZC)
CÃ¡mara color CCD 1/4 SHARP, 512x582 pixels.
ResoluciÃ³n 420 lineas.
Sensibilidad 1 lux.
Ã“ptica de 3,6 mm.
12V.
150 mA.
Dimensiones: 74mm largo x 23mm diametro.
89.00 € (A)

MINI CAMARA COLOR PIN HOLE CON AUDIO (MINICAMP)
Mini cÃ¡mara color con audio.
Lente CMOS 1/3.
628 x 582 pixels.
380 lÃ-neas TV.
3.0 lux/F1.2.
Dimensiones: 25x20x15mm.
Peso 30 grs.
AlimentaciÃ³n 8V.
500 mA.
69.00 € (A)

CAMARA COLOR OCULTA EN BOTON (BOTONCAM)
CÃ¡mara color oculta en boton.
Sensor 1/4 CMOS.
Ã“ptica pin hole 3,7.
380 lÃ-neas de TV.
3.0 lux/F1.2.
MicrÃ³fono integrado.
Dimensiones: 20 x25x15mm.
Peso 25 grs.
AlimentaciÃ³n DC 8 V.200 mA.
Se suministra con pack de 8 botones adicionales para acompaÃ±ar al camuflaje.
89.00 € (A)

MINI CAMARA COLOR 1/3 CON AUDIO (TLC-MC255AH)
Mini cÃ¡mara color CCD 1/3, 380 lÃ-neas.
Lente de 2.5 mm GRAN ANGULAR.
0.4 lux F2.0.
512x582 pixels.
Con microfono audio incorporado.
129.00 € (A)

MINI CAMARA COLOR CON LEDS (TLC-MC208A)
Mini cÃ¡mara color.
380 lÃ-neas.
Lente 3,6 mm.
3.0 Lux/F1.2.
AlimentaciÃ³n 12V.
Medidas: 35x25x20 mm. Peso 75 grs.
49.00 € (A)

CAMARA COLOR CAMUFLADA EN ASPERSOR (TLC-OC-ASPE-CA)
CÃ¡mara color oculta en aspersor.
CCD SONY 1/4. Lente de 3,7 mm.
420 lÃ-neas TV.
0.8 lux F1.2
AlimentaciÃ³n 12V.
Consumo 500 mA.
Dimensiones: 66x60x105 mm.
129.00 € (A)

MINI CAMARA COLOR PIN HOLE CON AUDIO (PINCAMCA)
Mini cÃ¡mara color CCD 1/4 SHARP, 420 lÃ-neas. Lente pin hole 3,7 mm. I lux. Con audio.
99.00 € (A)

CAMARA COLOR OCULTA EN TORNILLO ESTRELLA (TLC-TORCAMC)
CÃ¡mara color oculta en tornillo estrella.
CMOS 1/3.
Gran angular.
628x582 pixels.
380 lÃ-neas de TV.
3 lux.
MicrÃ³fono integrado.
Dimensiones 20x25x20mm.
Peso 25 grs.
AlimentaciÃ³n DV 8 V.
200 mA.
89.00 € (A)

CAMARA COLOR ULTRA MINIATURA (TLC-PICAM)
CÃ¡mara ULTRA-MINIATURA, CMOS en COLOR.
Este modelo tiene unas dimensiones de solo 8X8 mm, lo que permite ser ocultada en cualquier sitio.
Tiene amplio rango de alimentaciÃ³n desde 2,4V a 12V que nos permite incluso alimentarla a pilas.
Sensibiliad de tan solo 1,5 lux y una resoluciÃ³n de 350 lineas de TV.
Lente de 4 mm.
Peso de tan solo 10 gr.
250.00 € (B)

Subfamilia **CÃ¡maras Simuladas**

CÃ•MARA SIMULADA (TLC-SIMUCAM)
CÃ¡mara simulada para efecto disuasorio.
No operativa.
Incorpora piloto rojo parpadeante.
Alimentado internamente por pilas (no incluidas).
9.00 € **NETO**

Subfamilia **VideocÃ¡maras**

CÃ•MARA COLOR C.C.T.V. MOTORIZADA (TLC-VIVO-AN)
CÃ¡mara analÃ³gica motorizada (Pan y Tilt), Ã¡ngulos de giro de -135Âº a 135Âº (H) y -90 a 45Âº (V), CCD 1/3", 480 lineas de TV, sensibilidad lumÃ-nica mÃ-nima de 0.5 lux.
CompensaciÃ³n de contraluz.
Control automÃ¡tico de ganancia.
Salida de video VBS (conector BNC).
Control por RS485 Pelco D.
259.00 € (B)

CAMARA DOMO INFRARROJOS 600 LINEAS (TLC-DM955JIB)
Sensor 1/3â€• SonyÂ® Super HAD CCD II con una resoluciÃ³n de 600 lÃ-neas.
Ã“ptica varifocal de 2.8~10 mm con un campo de visiÃ³n diagonal de 94Âº a 29Âº.
36 LEDs infrarrojos que se activan automÃ¡ticamente proporcionando asÃ- una imagen nÃ-tida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia mÃ¡xima de 30 m.
ConexiÃ³n de vÃ-deo por conector BNC.
Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del Ã¡ngulo de visiÃ³n, con instalaciÃ³n en techo o pared. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior.
115.00 € (A)

CÃ•MARA SIMULADA (TLC-SIMUCAM)
CÃ¡mara simulada para efecto disuasorio.
No operativa.
Incorpora piloto rojo parpadeante.
Alimentado internamente por pilas (no incluidas).
9.00 € **NETO**

CONVERTIDOR COAXIAL A UTP (TLC-COAXUTP)
Convertidor de seÃ±al de vÃ-deo coaxial para cable utp.
Permite la transmisiÃ³n de vÃ-deo hasta 600 metros utilizando cable de red local que es mucho mas fÃ¡cil de instalar y cuyo coste es inferior.
Se requiere un convertidor en cada punta del cable utp.
Un conector (convertidor) sirve de transmisor y el otro de receptor.
Dimensiones 66x23x19 mm.
29.00 € (B)

CONVERTIDOR COAXIAL A UTP VIDEO AUDIO (TLC-CXUTPAV)
Convertidor de seÃ±al de vÃ-deo y audio coaxial para cable utp.
Permite la transmisiÃ³n de vÃ-deo hasta 600 metros utilizando cable de red local que es mucho mas fÃ¡cil de instalar y cuyo coste es inferior.
Se requiere un convertidor en cada punta del cable utp.
Un conector (convertidor) sirve de transmisor y el otro de receptor.
Dimensiones 88x62x24 mm.
39.00 € (B)

CONVERTIDOR 4 COAX. A UTP (TLC-4CXUTP)
Convertidor concentrador de 4 cables coaxiales a un cable utp (red local CAT5).
Permite llevar 4 seÃ±ales de vÃ-deo hasta 600 metros (blanco y negro) o 400 metros (color).
Se deben colocar dos unidades, una como emisor y una como receptor.
Dimensiones. 88x62x24 mm.
55.00 € (B)

KIT TRANSMISOR RECEPTOR ALI (TLC-CXUTPALI)
Kit transmisor y receptor que permite transmitir por cable utp una seÃ±al de vÃ-deo y su alimentaciÃ³n a 12V. hasta una mÃ¡xima distancia de 50 metros.
Dimensiones: 70x23x19.
49.00 € (B)

CAMARA COLOR TUBO LAPIZ (TLC-LAPIZC)
CÃ¡mara color CCD 1/4 SHARP, 512x582 pixels.
ResoluciÃ³n 420 lineas.
Sensibilidad 1 lux.
Ã“ptica de 3,6 mm.
12V.
150 mA.
Dimensiones: 74mm largo x 23mm diametro.
89.00 € (A)

Subfamilia **Opticas**

LENTE VARIFOCAL AUTOIRIS ULTRA GRAN ANGULAR (TLC-LVFAI2,8-12)
Lente varifocal autoris de 2,8 a 12 DC.

65.00 € (A)

LENTE VARIFOCAL AUTOIRIS DE 6 -60 (TLC-LVFAI660)
Lente varifocal autoris de 6-60, telefoto.
119.00 € (A)

Subfamilia **Camaras Nocturnas**

MINI DOMO COLOR CON INFRARROJOS (TLC-MINIDOMOLED)
Mini cÃ¡mara DOMO color con infrarrojos. CCD SONY 1/3, 420 lineas, 48 db.
Lente 3,6. 12V. Peso 450 grs.
99.00 € (B)

CAMARA COMPACTA EXTERIOR CON INFRARROJOS (TLC-CV024JI)
CÃ¡mara compacta para exterior con infrarrojos. 1/3 SONY SUPER HAD CCD II color.
600 LÃ•NEAS
Lente 3,6 autoiris.
Impermeable IP66.
0 Lux
23 Leds
Alcance 20 metros.
Soporte incluido.
99.00 € (B)

MINI CAMARA COLOR CON LEDS (TLC-MC208A)
Mini cÃ¡mara color.
380 lÃ-neas.
Lente 3,6 mm.
3.0 Lux/F1.2.
AlimentaciÃ³n 12V.
Medidas: 35x25x20 mm. Peso 75 grs.
49.00 € (A)

CAMARA COMPACTA PARA EXTERIOR CON 540 LÃ•NEAS DE RE (TLC-CV965VHI)
CÃ¡mara compacta para exterior.
Lente varifocal de largo alcance 6~15mm, ajustable externamente.
Sensor 1/3" SONY CCD con 540 lÃ-neas de resoluciÃ³n.
Resistente al agua (Exterior/Interior) criterio IP66.
VisiÃ³n nocturna (56 Leds IR) alcance 50 metros.
Control automÃ¡tico de Iris, Blancos y Ganancia.
Soporte para techo o pared incluido.
Alimentador DC12V/500 mA incluido.
TambiÃ©n disponible en versiÃ³n con lente varifocal 4~9 mm.
189.00 € (A)

CAMRA DOMO ANTIVANDALICA CON INFRARROJOS (TLC-DM820HI)
CÃ¡mara DOMO antivÃ¡ndalica con novedoso diseÃ±o.
Sensor 1/3" Sony, HQ1 CCD con una resoluciÃ³n de 540 lÃ-neas.
AntivandÃ¡lica, resitente al agua (IP66) y a golpes.
De fÃ¡cil instalaciÃ³n y ajuste de visiÃ³n.
Lente fija 3.6 mm. con Ã¡ngulo de visiÃ³n de 79Âº.
IluminaciÃ³n infrarroja automÃ¡tica de 23 Leds (20 m.).
89.00 € (C)

Subfamilia **CÃ¡maras con Memoria**

CAMARA ASTRONOMICA O INDUSTRIAL (TLC-ASTRO)
CÃ¡mara blanco y negro, CCD 1/2", con control remoto incluido.
Para analisis de imÃ¡genes, inspecciÃ³n lÃ-neas de calibrado, uso mÃ©dico e investigaciÃ³n.
Sin Ã³ptica.
725.00 € (B)

CÃ•MARA , DETECTOR CON MEMORIA GRABADORA DE 1.500 F (DTECAM)
CÃ¡mara CCD blanco y negro de 0,1 lux con Ã³ptica pin hole de 4,3.
CompresiÃ³n video JPEG.
Oculta en sensor volumÃ©trico DUAL.
Detecta movimiento y graba mas de 3.000 fotos de forma automÃ¡tica.
Ideal para controlar incidencias.
Dos entradas de vÃ-deo para cÃ¡maras externas.
Funciona a 12V.
Incorpora memoria SD de 64 Mbytes (expandible hasta 1 GB).
Puerto USB.
Con mando a distancia.
Incluye software
599.00 € (A)

CÃ•MARA , DETECTOR CON MEMORIA GRABADORA DE 1.500 F (DTECAMP)
CÃ¡mara blanco y negro oculta en sensor volumÃ©trico.
Detecta movimiento y graba mas de 1.000 fotos de forma automÃ¡tica.
Ideal para controlar incidencias.
Funciona a 12V.
Incorpora memoria SD de 16 Mbytes.
Puerto USB.
PortÃ¡til (de bajo consumo). Con mando a distancia.
750.00 € (A)

Subfamilia **CÃ¡maras DOMO**

CAMARA MINI DOMO (TLC-DM913AH)
CÃ¡mara mini DOMO.
CCD SHARP 1/4, 420 lÃ-neas.
Lente 3,6 mm.
1 lux f1/2.
59.00 € (B)

MINI DOMO COLOR CON INFRARROJOS (TLC-MINIDOMOLED)
Mini cÃ¡mara DOMO color con infrarrojos. CCD SONY 1/3, 420 lineas, 48 db.
Lente 3,6. 12V. Peso 450 grs.
99.00 € (B)

CAMARA MICRO DOMO (MCDOMOP)
CÃ¡mara de superficie micro domo en blanco y negro antivandÃ¡lico.
CCD 1/3, 500x582 pixels, 420 lÃ-neas tv.
Ã“ptica pin hole de 3,7, 90Âº diagonal.
Sensibilidad 0,05 lux. AlimentaciÃ³n 12V. 100mA.
Dimensiones 46,5mm diametro x 42,5.
Ajuste horizontal de 360Âº y vertical de 120Âº.
Color plata.
130.00 € (B)

CAMARA MICRO DOMO (MCDOMO)
CÃ¡mara de superficie micro domo en blanco y negro antivandÃ¡lico.
CCD 1/3, 500x582 pixels, 420 lÃ-neas tv.
Ã“ptica pin hole de 3,7, 90Âº diagonal.
Sensibilidad 0,05 lux.
AlimentaciÃ³n 12V.
100mA.
Dimensiones 46,5mm diametro x 42,5.
Ajuste horizontal de 360Âº y vertical de 120Âº.
Color negro.
130.00 € (B)

CARCASA CÃ•MARA DOMO (TLC-CARDOMO)
Carcasa simulada de cÃ¡mara DOMO.
Con led intermitente.
Precisa dos pilas AAA.
TamaÃ±o: 75 x 115 diÃ¡metro.
14.00 € **NETO**

CAMRA DOMO ANTIVANDALICA CON INFRARROJOS (TLC-DM820HI)
CÃ¡mara DOMO antivÃ¡ndalica con novedoso diseÃ±o.
Sensor 1/3" Sony, HQ1 CCD con una resoluciÃ³n de 540 lÃ-neas.
AntivandÃ¡lica, resitente al agua (IP66) y a golpes.
De fÃ¡cil instalaciÃ³n y ajuste de visiÃ³n.
Lente fija 3.6 mm. con Ã¡ngulo de visiÃ³n de 79Âº.
IluminaciÃ³n infrarroja automÃ¡tica de 23 Leds (20 m.).
89.00 € (C)

KIT COMPLETO DE VIDEOVIGILANCIA 8 CAMARAS (TLC-VT4400)
Kit completo de videovigilancia
8 cÃ¡maras domo antivandÃ¡licas.
540 lÃ-neas, lente varifocal 4-9 mm.
Videograbador digital autÃ³nomo
8 canales, Multiplex, 200 fps.
Software CMS para acceso remoto
1099.00 € (B)

CAMARA DOMO DE ALTA VELOCIDAD APTA APTA EXTERIOR (TLC-DM975MSD)
CÃ¡mara Domo motorizada de alta velocidad y zoom Ã³ptico 10X.
Reducidas dimensiones, formato 3,8Âº (150 x 140mm).
Velocidad mÃ¡xima 240Âº/s (PAN) y 120Âº/s (TILT).
128 preset, con 6 recorridos en tour programables.
Alta resoluciÃ³n 500 lÃ-neas TV (color) y 570 lÃ-nas TV (B/N) 0.02 lux.
RS485, protocolos Pelco P y Pelco D soportados.
Apta para exterior, protocolo de impermeabilizaciÃ³n IP66.
TambiÃ©n disponible mÃ¡s pequeÃ±a y apta para interior
425.00 € (B)

CAMARA DOMO INFRARROJOS ULTRAFINA 540 LINEAS (TLC-DM807HI)
CÃ¡mara DOMO infrarrojos ultrafina.
CÃ¡mara Domo para sencilla instalaciÃ³n en techo o pared.
DiseÃ±o ultrafino, apenas 39 mm de altura, pasarÃ¡ totalmente desparecibida.
Sensor 1/3" SonyÃ® Super HAD CCD con una resoluciÃ³n de 540 lÃ-neas.
Ã“ptica fija de 2.8 mm con un campo de visiÃ³n diagonal de 94Âº (gran angular).
4 LEDs infrarrojos para visiÃ³n nocturna, alcance 10 metros.
109.00 € (C)

CAMARA DOMO 420 LINEAS ANTIVANDALICA IR (TLC-DM940HIB)
CÃ¡mara de vigilancia formato MINI DOMO.
Sensor de imÃ¡gen 1/3 SONY CCD color.
ResoluciÃ³n 420 lÃ-neas.
Lente 3,6 mm. con Ã¡ngulo de visiÃ³n 79Âº.
Carcasa apta para interior/exterior ANTIVANDALICA, color blanco. WATERPROOF.
IluminaciÃ³n infrarrojo 23 Leds alcance 20 metros.
Alimentador DC 12 V 500 mA.
99.00 € (C)

MINI DOMO COLOR MOTORIZADA (TLC-DOMOMOT)
Mini Domo color motorizada.
PAN & TILT.
Zoom optico 22x.
CCD color SONY 1/4.
480 lÃ-neas TV.
0,5 lux.
Lente varifocal 3,9 a 85,8 mm.
MÃºltiples protocolos soportados.
AlimentaciÃ³n 220V.
Dimensiones: 300x22 mm.
Peso 10 Kg.
Giro 350Âº.
350.00 € (A)

CÃ•MARA DOMO SENSOR CMOS 2 MEGAPIXELS (TLC-MD7560)
Sensor de imagen CMOS de 2 Megapixels de resoluciÃ³n
Cumple la norma EN50155 (Vigilancia profesional mÃ³vil)
Sensor CMOS Wide Dynamic Range
Carcasa resistente a golpes, polvo, humedad y cambios de temperatura. Cumple EN50155 y IP66. Ideal para aplicaciones en medios de transporte
CompresiÃ³n en tiempo real MPEG-4 y MJPEG (Dual Codec)
Multiples Streams simultÃ¡neos
Recortado de imagen para ahorrar ancho de banda
ePTZ para mejorar la eficiciencia de datos
Alarma de temperatura
Detecta intentos de alteraciÃ³n como bloqueo, redireccionamiento o pintura con espray.
Sencillo sistema de Login para acceso remoto a todas las funciones.

PoE compatible 802.3af integrado
INCORPORA RANURA DE TARJETA MicroSD/SDHC PARA ALMACENAMIENTO LOCAL
385.00 € (B)

CAMARA DOMO INFRARROJOS 600 LINEAS (TLC-DM955JIB)
Sensor 1/3â€• SonyÂ® Super HAD CCD II con una resoluciÃ³n de 600 lÃ-neas.
Ã“ptica varifocal de 2.8~10 mm con un campo de visiÃ³n diagonal de 94Âº a 29Âº.
36 LEDs infrarrojos que se activan automÃ¡ticamente proporcionando asÃ- una imagen nÃ-tida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia mÃ¡xima de 30 m.
ConexiÃ³n de vÃ-deo por conector BNC.
Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del Ã¡ngulo de visiÃ³n, con instalaciÃ³n en techo o pared. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior.
115.00 € (A)

CAMARA COLOR DOMO ANTIVANDALICO (TLC-VA-V-CAMDOMOVANC)
CÃ¡mara color domo antivandÃ¡lico. CCD SONY 1/3, 380 lÃ-neas, 0,8 lux.
F1,2.
Lente fija 3,6mm. 537x597 pixels.
Funcionamiento 12V.
ProtecciÃ³n IP 66 de acero inoxidable.
Para colocaciÃ³n en techo, para otros lugares hay que aÃ±adir soporte (no incluido)
139.00 € (A)

CAMARA DOMO EFECTO ESPEJO (TLC-DM907H)
CÃ¡mara DOMO color.
1/3" Sony CCD.
420 lÃ-neas.
Lente 3.6 mm. 1.0 Lux/F1.2
Carcasa efecto espejo, quedando oculto a la vista el objetivo de la cÃ¡mara.
120.00 € (B)

CAMARA IP DOMO EXTERIOR ANTIVANDALICA (TLC-FD8361)
CaracterÃ-sticas
Sensor de imagen CMOS de 2 Megapixels de resoluciÃ³n
Filtro de corte IR removible para la funciÃ³n DÃ-a-Noche
IluminaciÃ³n integrada IR (alcance 20m)
CompresiÃ³n en tiempo real H.264, MPEG-4 y MJPEG
Multiples Streams simultÃ¡neos
Recortado de imagen para ahorrar ancho de banda
ePTZ para mejorar la eficiciencia de datos Activity Adaptive Streaming para el control dinÃ¡mico de los FPS
Detecta intentos de alteraciÃ³n como bloqueo, redireccionamiento o pintura con espray
Carcasa antivandÃ¡lica y resistente al clima. IP66 - PoE compatible 802.3af integrado Incorpora ranura de tarjeta SD/SDHC para almacenamiento local
Calefactor y ventilador integrado.
Alimentados a travÃ©s de PoE
DiseÃ±o mecÃ¡nico de 3 ejes para ajustar la posiciÃ³n del objetivo para el montaje en techo y pared
Soporta ONVIF
685.00 € (C)

CAMARA BLANCO Y NEGRO DOMO ANTIVANDALICO (TLC-VA-V-CAMDOMOVANBN)
CÃ¡mara blanco y negro domo antivandÃ¡lico. CCd SONY 1/3, 420 lÃ-neas, 0,05 lux. F1,2.
Lente fija 3,6mm.
537x597 pixels.
Funcionamiento 12V.
ProtecciÃ³n IP 66 de acero inoxidable.
Para colocaciÃ³n en techo, para otros lugares hay que aÃ±adir soporte (no incluido)

150.00 € (B)

CAMARA DOMO COLOR MOTORIZADA CON ZOOM VARIFOCAL (DOMOZMV)
CÃ¡mara DOMO color motorizada con zoom digital.
CCD SONY de 480 lÃ-neas.
Movimiento arriba-abajo 90Âº, derecha-izquierda 340Âº.
Velocidad 50Âº segundo.
Zoom digital de 3 aumentos.
Opcion de movimientos horizontales automaticos.
Lente varifocal de 4 a 8mm. Mando y receptor de infrarrojos.
520.00 € (B)

CAMARA COLOR DOMO EXTERIOR (TLC-VA-EX-UFOC)
CÃ¡mara color DOMO exterior estanca y antivandalica.
CCD SHARP 1/4, lente varifocal 3,5-8 mm., 420 lÃ-neas, 1 lux.
159.00 € (A)

CAMARA DOMO COLOR MOTORIZADA CON ZOOM DIGITAL (DOMOZM)
CÃ¡mara DOMO color motorizada con zoom digital.
CCD SONY de 520 lÃ-neas.
0.5 lux.
Movimiento rÃ¡pido arriba-abajo 90Âº, derecha-izquierda 340Âº.
Velocidad 50Âº segundo.
Zoom digital de 3 aumentos.
Ã“pcion de movimientos horizontales automaticos.
Lente fija gran angular de 3,6mm.
Mando y receptor de infrarrojos.
Autopan.
Controlable via IP por protocolo PELCO P 9600.
Localmente podemos controlar 9 DOMO con el mando incluido.
399.00 € (B)

Subfamilia **CÃ¡maras Ocultas (CÃ¡maras espÃ-a)**

CÃ•MARA Y GRABADOR DE AUDIO Y VIDEO CAMUFLADO EN TA (TLC-PVR-ID)
Grabador de audio y vÃ-deo PORTÃ•TIL camuflado dentro de una tarjeta de identificaciÃ³n.
Situado en la parte frontal de la tarjeta se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cÃ¡mara pinhole.
En el interior de la tarjeta, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabaciÃ³n con memoria de 4 GB y baterÃ-a recargable.
La grabaciÃ³n se activa de forma manual pulsando un botÃ³n situado en la parte posterior de la tarjeta.
La cÃ¡mara dispone de sensor 1/3â€• CMOS, 380 lÃ-neas, 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58Âº).
GrabaciÃ³n en tiempo real a 25 imÃ¡genes por segundo, formato AVI y resoluciÃ³n 640 x 480. BaterÃ-a recargable por USB con autonomÃ-a de 2 horas.
Tarjeta de identificaciÃ³n estÃ¡ndar, con pegatina para poner su propia foto y datos personales. Dispone de conector USB que permite conectar la tarjeta grabadora a un ordenador portatil y asÃ- poder ver y guardar los videos.
129.00 € (B)

CAMARA MICROSCOPIO CON CONEXION USB (TLC-MICROSCOPIOCAM)
CÃ¡mara color CMOS de 1/3". USB.
4 leds blancos.
628 x 582 pixels.
Lente 80Âº de apertura.
AlimentaciÃ³n 5V. desde el USB del ordenador.
Medidas: 210 x 20 mm.
Peso: 50 Grs.
190.00 € (A)

KIT CÃ•MARA OCULTA MAS GRABADOR (TLC-PVR-AH)
Completo sistema de vigilancia y espionaje, con cÃ¡mara oculta camuflada en botÃ³n y grabador portÃ¡til.
Sensor de imagen CCD 1/4" Sony, 420 lÃ-neas.
1.0 Lux.
Lente 3.7 mm pinhole.
Minigrabador con pantalla TFT 2,4".
ResoluciÃ³n 320x240 lÃ-neas.
Formato MPEG4.
GrabaciÃ³n de audio y video de modo contÃ-nuo en tarjeta SD.
BaterÃ-a recargable de duraciÃ³n mÃ¡s de 6 horas.
299.00 € (B)

CAMARA COLOR OCULTA EN BOTON (BOTONCAM)
CÃ¡mara color oculta en boton.
Sensor 1/4 CMOS.
Ã“ptica pin hole 3,7.
380 lÃ-neas de TV.
3.0 lux/F1.2.
MicrÃ³fono integrado.
Dimensiones: 20 x25x15mm.
Peso 25 grs.
AlimentaciÃ³n DC 8 V.200 mA.
Se suministra con pack de 8 botones adicionales para acompaÃ±ar al camuflaje.
89.00 € (A)

GRABADOR PORTATIL DE AUDIO Y VIDEO DIGITAL (TLC-DVR2703)
Grabador de Audio y VÃ-deo.
Dimensiones mÃ-nimas
CÃ¡mara pinhole CMOS color.
GrabaciÃ³n en tarjeta MicroSD.
BaterÃ-a recargable por USB.
Formato de vÃ-deo 3GP, 352*288 CIF.
FÃ¡cilmente camuflable.
189.00 € (B)

CAMARA OCULTA EN ESPEJO (TLC-OC-ESPEJOP-H)
CÃ¡mara oculta en espejo panorÃ¡mico de seguridad.
Cableada.
1/3" SONY Super HAD CCD color.
420 lÃ-neas.
Lente 3.6 mm.
0.2 Lux/F2.0
199.00 € (B)

CÃ•MARA COLOR SOBRE CIRCUITO IMPRESO (TLC-CIRCAMCAR)
CÃ¡mara color con Ã³ptica pin hole de 3,6 mm, 2 lux.
Sensor CCD de 1/4, 512x582 pixels, 420 lÃ-neas.
AlimentaciÃ³n 12V.
Consumo 1,6 mA.
Montada sobre circuito impreso.
TamaÃ±o.
35x35 mm.
129.00 € (B)

CAMARA COLOR OCULTA EN TORNILLO ESTRELLA (TLC-TORCAMC)
CÃ¡mara color oculta en tornillo estrella.
CMOS 1/3.
Gran angular.
628x582 pixels.
380 lÃ-neas de TV.
3 lux.
MicrÃ³fono integrado.
Dimensiones 20x25x20mm.
Peso 25 grs.
AlimentaciÃ³n DV 8 V.
200 mA.
89.00 € (A)

CAMARA COLOR EN FORMA DE MIRILLA (MIRCAMC)
CÃ¡mara color en forma de mirilla de puerta.
Sensor CMOS, 380 lÃ-neas TV, 2 Lux.
Lente 3.6 mm. con gran Ã¡ngulo de visiÃ³n de 92Âº.
AlimentaciÃ³n desde 8 a 12V.
Dimensiones: 42x13,9.
Peso 50 grs.
99.00 € (B)

CAMARA COLOR ULTRA MINIATURA (TLC-PICAM)
CÃ¡mara ULTRA-MINIATURA, CMOS en COLOR.
Este modelo tiene unas dimensiones de solo 8X8 mm, lo que permite ser ocultada en cualquier sitio.
Tiene amplio rango de alimentaciÃ³n desde 2,4V a 12V que nos permite incluso alimentarla a pilas.
Sensibiliad de tan solo 1,5 lux y una resoluciÃ³n de 350 lineas de TV.
Lente de 4 mm.
Peso de tan solo 10 gr.
250.00 € (B)

GAFAS ESPIA CON RETROVISION (TLC-GAFASRETRO)
Gafas de sol con retrovisiÃ³n especialmente diseÃ±adas para el uso de detectives, paparazzi y todo aquel que realice actividades de seguimiento.
25.00 € **NETO**

GRABADOR AUDIO Y VIDEO PORTATIL CAMUFLADO RELOJ DE (TLC-PVR-DESPERT-B)
Situado en la parte frontal del despertador se halla un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cÃ¡mara pinhole a color. En el interior del reloj, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabaciÃ³n en tarjeta MicroSD de hasta 32 Gb (tarjeta de 4 Gb incluida) y baterÃ-a recargable. Cuenta con 3 modos diferentes de grabaciÃ³n, que se activan usando el mando a distancia incorporando. El primer modo de grabaciÃ³n permite capturar sÃ³lo audio. El segundo modo de grabaciÃ³n permite capturar vÃ-deo de forma contÃ-nua. El tercer modo de grabaciÃ³n sitÃºa al equipo en modo de espera y graba sÃ³lo cuando detecte movimiento. Las grabaciones de vÃ-deo se realizan a 30 imÃ¡genes por segundo, compresiÃ³n MJPEG, formato AVI y una alta resoluciÃ³n de 640 x 480. Todo el sistema se alimenta con una baterÃ-a de alta capacidad, recargable por USB, que proporciona una autonomÃ-a de 12 horas en grabaciÃ³n de vÃ-deo y 25 horas en grabaciÃ³n de sÃ³lo audio.
El reloj despertador es totalmente funcional, se puede ajustar la hora y dispone de alarma con varios tonos. Externamente no dispone de ningÃºn elemento externo que indique que se trata de un grabador portatil. En un lateral, oculto a la vista por un embellecedor, dispone de la entrada para tarjeta microSD, el interruptor de encendido, y un conector microUSB que permite conectar el radio grabador a un ordenador para poder ver y guardar los videos y los ficheros de audio, asÃ- como recargar el dispositivo.
149.00 € (B)

RELOJ DE PULSERA CON CÃ•MARA Y GRABADOR (TLC.PVR-RELOJ)
Reloj de pulsera convencional, pasarÃ¡ totalmente inadvertido.
CÃ¡mara pinhole de 3.6mm (58Âº) con objetivo en la parte frontal.
Sensor de imagen CMOS a color resoluciÃ³n 640x480.
Grabador interno en memoria de 4 GB.
GrabaciÃ³n contÃ-nua, se activa apretando un Ãºnico botÃ³n.
ConexiÃ³n por cable USB, ficheros en formato AVI.
BaterÃ-a interna recargable con autonomÃ-a de 2 horas.
139.00 € (B)

CÃ•MARA Y GRABADOR OCULTO EN LLAVE DE COCHE (TLC-PVR-LLAVE)
CÃ¡mara pinhole a color, con grabador MPEG4 en memoria de 4 GB, oculta en el interior de un mando a distancia para coche simulado.
Mando a distancia convencional, pasarÃ¡ totalmente inadvertido.
CÃ¡mara pinhole de 3.6 mm (58Âº) con objetivo en la parte frontal
Sensor de imagen CMOS a color resoluciÃ³n 640x480.
Grabador interno en memoria de 4 GB.
GrabaciÃ³n contÃ-nua, se activa apretando un Ãºnico botÃ³n.
ConexiÃ³n por cable USB, ficheros en formato AVI.
BaterÃ-a interna recargable con autonomÃ-a de 2 horas.
169.00 € (B)

CÃ•MARA Y GRABADOR OCULTOS EN CAJA PAÃ‘UELOS (TLC-PVR-TISSUE)
CÃ¡mara oculta a color, con grabador MPEG4 en memoria de hasta 16 GB., camuflada en el interior de una caja de paÃ±uelos desechables.
Caja para paÃ±uelos desechables, pasarÃ¡ totalmente inadvertida.
Ã“PTIMA PARA LA VIGILANCIA EN COCHES, TAXIS, ETC.
CÃ¡mara de 2.5 mm (104Âº), 0,15 lux, situada en un lateral de la caja
Sensor de imagen 1/3 CCD color, resoluciÃ³nes 720x480 o 320x240
Grabador interno, almacenamiento en tarjeta SD hasta 16 GB
GrabaciÃ³n continua, programada o por detecciÃ³n de movimiento
ConexiÃ³n por pendrive USB, ficheros en formato AVI
BaterÃ-a interna recargable de alta capacidad (entre 6 y 9 horas)
Incluye conector para alimentaciÃ³n externa a 12V.
325.00 € (C)

GRABADOR CON CÃ•MARA OCULTA EN RADIO DESPERTADOR (TLC-PVR-RADIO)
CÃ¡mara 1/3" CCD.
480 lÃ-neas de resoluciÃ³n.
Lente 3.6 mm.
Angulo visiÃ³n en digonal 79Âº.
IluminaciÃ³n mÃ-nima 0.1 lux.
CompresiÃ³n MPEG-4 en tarjeta SD de hasta 32 GB.
329.00 € (C)

GRABADOR AUDIO Y VIDEO CAMUFLADO EN REPRODUCTOR MP (TLC-PVR-MP3)
Grabador de Audio y VÃ-deo camuflado en reproductor Mp3.
CÃ¡mara pinhole CMOS color.
Grabador integrado memoria microSD.
ConexiÃ³n y alimentaciÃ³n por USB.
GrabaciÃ³n manual autonomia 90 minutos.
119.00 € (B)

GRABADOR ESPIA CAMUFLADO EN CAJA NEGRA INDETECTABL (TLC-PVR-BLACKBOX)
Grabador espÃ-a camuflado en caja negra indetectable.
Caja neutra de color negro, pasarÃ¡ totalmente inadvertida.
CÃ¡mara de 2,6 mm (118Âº), 0,15 lux situada en el lateral de la caja.
Sensor de imÃ¡gen 1/4" CCD color.
Resoluciones 1024x720, 720x480 o 320x240.
Grabador interno, almacenamiento en tarjeta SD hasta 16 GB.
GrabaciÃ³n continua, programada o por detecciÃ³n de movimiento.
Soporte incluido, con posibilidad de rotar la cÃ¡mara.
BaterÃ-a interna recargable de alta capacidad (entre 6 y 9 horas).
AlimentaciÃ³n externa a 12 V DC para uso continuado.
325.00 € (C)

CÃ•MARA , DETECTOR CON MEMORIA GRABADORA DE 1.500 F (DTECAMP)
CÃ¡mara blanco y negro oculta en sensor volumÃ©trico.
Detecta movimiento y graba mas de 1.000 fotos de forma automÃ¡tica.
Ideal para controlar incidencias.
Funciona a 12V.
Incorpora memoria SD de 16 Mbytes.
Puerto USB.
PortÃ¡til (de bajo consumo). Con mando a distancia.
750.00 € (A)

CÃ•MARA , DETECTOR CON MEMORIA GRABADORA DE 1.500 F (DTECAM)
CÃ¡mara CCD blanco y negro de 0,1 lux con Ã³ptica pin hole de 4,3.
CompresiÃ³n video JPEG.
Oculta en sensor volumÃ©trico DUAL.
Detecta movimiento y graba mas de 3.000 fotos de forma automÃ¡tica.
Ideal para controlar incidencias.
Dos entradas de vÃ-deo para cÃ¡maras externas.
Funciona a 12V.
Incorpora memoria SD de 64 Mbytes (expandible hasta 1 GB).
Puerto USB.
Con mando a distancia.
Incluye software
599.00 € (A)

KIT CAMARA TELESCOPICA MONITOR Y TRIPODE (TLC-500)
Kit compuesto por:
CÃ¡mara color CCD 1/3, 480 lÃ-neas, 0,05 lux.
Ã“ptica telescopica de 500 mm.
Monitor LCD de 6,8.
Tripode.

1466.00 € (B)

CAMARA Y GRABADOR OCULTOS EN GAFAS DE SOL (TLC-PVR-GAFAS-AH)
CÃ¡mara oculta mas grabador.
Camuflada en gafas de sol.
1/8" DSP color CCD.
Lente 3.7 mm pinhole.
420 lÃ-neas de resoluciÃ³n.
Minigrabador con pantalla 2.5"
GrabaciÃ³n en tarjeta SD
485.00 € (B)

CAMARA OCULTA EN FOCO HALOGENO SIMULADO (TLC-OC-FOCO-H)
CÃ¡mara oculta en foco halÃ³geno simulado.
Lente de 3.6 mm. (74Âº).
Sensor de imagen 1/3" Sony Super HAD CCD color.
420 lÃ-neas de resoluciÃ³n
IluminaciÃ³n mÃ-nima 0.2 Lux.
Cubierta de espejo completamente invisible.
Vigilancia oculta de alta calidad.
170.00 € (B)

CAMARA Y GRABADOR PARA VEHICULOS (TLC-PVR-CAR)
Sistema con cÃ¡mara y grabador miniatura, especialmente diseÃ±ado para grabaciÃ³n en vehÃ-culos.
Tarjeta SD externa, soportando de 4 GB a 32 GB.
Pulsando un botÃ³n se inicia la grabaciÃ³n, en formato AVI, resoluciÃ³n 640x480 y 30 FPS.
ImÃ¡gen de buena calidad, alta luminosidad.
Soporte de pie que permite situar el grabador en posiciÃ³n vertical sobre el salpicadero del vehÃ-culo.
Soporte acabado en ventosa, para instalarse en el parabrisas del vehÃ-culo.
Puntero lÃ¡ser que indica la direcciÃ³n apuntada por la cÃ¡mara, permitiendo asÃ-orientar el Ã¡ngulo de visiÃ³n.
Dos posibilidades de alimentaciÃ³n: obtenida directamente del mechero del vehÃ-culo por 12 V, o bien de forma autÃ³noma por 3 pilas AAA.
Equipo sencillo de instalar y extremadamente fÃ¡cil de usar.
Ideal para grabar los viajes o trayectos, tanto por diversiÃ³n o curiosidad como por motivos profesionales.
Proporciona vÃ-deos con el paisaje del viaje realizado, rutas turÃ-sticas por ciudades, evidencias de accidentes para las compaÃ±Ã-as de seguros, rutas de desplazamiento realizadas por transportistas o comerciales, pruebas de delito para coches de policÃ-a y un amplio abanico de aplicaciones.
99.00 € (C)

CAMARA COLOR OCULTA EN INFRARROJO (PIRCAMCS)
CÃ¡mara color 1/3 CCD SONY
Optica pin hole de 3.7 mm.2 lux/F1.2.
420 lineas. AlimentaciÃ³n 12V. 15 mA.
Dimensiones: 105 (Al) x 58 (An) x 30 (Fo)
99.00 € (A)

GRABADOR MINIATURA CON ACTIVACION POR DETECTOR PIR (TLC-PVR-PIR)
Grabador portatil miniatura video/audio con cÃ¡mara y visiÃ³n nocturna.
La grabaciÃ³n se activa cuando el PIR detecta movimiento.
Si no detecta movimiento permanece en standby con autonomÃ-a hasta 10 dÃ-as.
Sensor de imagen CMOS, 8 LEDs infrarrojos para visiÃ³n nocturna.
Videos con resoluciÃ³n 640x480, 15 FPS y ficheros AVI.
GrabaciÃ³n en tarjeta MicroSD de hasta 32 GB.
Se incluye tarjeta MIcroSD de 4 GB gratis.
IncreÃ-ble autonomÃ-a, puede durar hasta 10 dÃ-as en detecciÃ³n de movimiento (standby)y 2 horas en grabaciÃ³n.
150.00 € (C)

CAMARA COLOR OCULTA EN DETECTOR DE HUMOS (SMOKECAM)
CÃ¡mara color oculta en sensor de humos. Sensor CCD 1/4 SONY.
Lente pin hole 3.7
420 lÃ-neas de TV.
1,0 lux/F1.4.
AlimentaciÃ³n 12V.
50.00 € **OFERTA**

BOLIGRAFO ESPIA CON GRABADOR (TLC-DVR601)
CÃ¡mara con grabador autÃ³nomo de 2 GB y baterÃ-a oculto como boligrafo convencional, para pasar totalmente inadvertido.
CÃ¡mara pinhole de 3.7 mm (72Âº) en la parte frontal.
Sensor de imagen 1/4" CMOS color.
Sistema de grabaciÃ³n interno en memoria 2 GB.
ActivaciÃ³n de la grabaciÃ³n por botÃ³n superior.
ConexiÃ³n USB, desenroscando el bolÃ-grafo.
BaterÃ-a interna recargable con autonomÃ-a de 2 horas.
99.00 € (B)

CAMARA COLOR CAMUFLADA EN ASPERSOR (TLC-OC-ASPE-CA)
CÃ¡mara color oculta en aspersor.
CCD SONY 1/4. Lente de 3,7 mm.
420 lÃ-neas TV.
0.8 lux F1.2
AlimentaciÃ³n 12V.
Consumo 500 mA.
Dimensiones: 66x60x105 mm.
129.00 € (A)

DOS CAMARAS COLOR OCULTAS EN DETECTOR DE HUMOS (TLC-CAM-OC-SMCC2)
DOS cÃ¡maras color ocultas en sensor de humos.
Sensor SHARP 1/3. 0,8 lux, 480 lÃ-neas, lente F3,6 mm.
365.00 € (B)

MINI CAMARA PIN HOLE COLOR CON AUDIO (TLC-MC220AH)
Mini cÃ¡mara color.
CCD SHARP 1/4.
420 lÃ-neas.
Lente 3,7 mm. PIN HOLE.
1 Lux F/1.2
Con audio.
99.00 € (B)

DOS CAMARAS B/N OCULTAS EN DETECTOR DE HUMOS (TLC-CAM-OC-SMC2)
DOS cÃ¡maras en blanco y negro ocultas en sensor de humos.
Sensor SHARP 1/3.
0,025 lux.
400 lÃ-neas.
Lente F3,6 mm.
189.00 € (A)

CAMARA COLOR OCULTA DETECTOR DE HUMOS (TLC-CAM-OC-SMCC)
CÃ¡mara color con lente pin hole oculta en sensor de humos.
Sensor SONY 1/4.
1 lux.
420 lÃ-neas.
Lente 3,7 mm.
Con audio.
110.00 € (A)

MINICÃ•MARA COLOR (MINICAMC)
Mini cÃ¡mara color, optica 1/3 SONY. ResoluciÃ³n 420 lÃ-neas.
Lente 3.6mm/F2.0.
Medidas:35x35mm.
IluminaciÃ³n: 2 lux F1,2.
AlimentaciÃ³n 12V. 40 mA.
Incluye audio.

115.00 € (B)

CÃ•MARA COLOR SOBRE CIRCUITO IMPRESO CON MICRÃ“FONO (CIRCAMC)
CÃ¡mara color con Ã³ptica pin hole de F2,0/ 1 lux.
Sensor CCD de 1/4, 512x582 pixels, 330 lÃ-neas.
AlimentaciÃ³n 12V. Consumo 1,6 mA.
Incluye micrÃ³fono de alta sensibilidad.
Montada sobre circuito impreso.
89.00 € (A)

CAMARA CAMUFLADA MINIATURA (PENCAM)
CÃ¡mara camuflada miniatura en blanco y negro con audio.
CCD 1/3, 320.000 pixels, mÃ¡s de 420 lÃ-neas de tv.
Ã“ptica 3,7mm.90Âº diagonal, 0,01 lux.
F1,2, alimentaciÃ³n 12V, filtro anti ruidos, montaje en carcasa tipo boligrafo.
Con micrÃ³fono incorporado.
SujecciÃ³n por clip de boligrafo.

250.00 € (B)

SPYCAM (SPYCAM)
MicrocÃ¡mara espÃ-a inalÃ¡mbrica de 2,4 GHz.
10 mW.
Incluye receptor.
470.96 € (B)

Subfamilia **CÃ¡maras InalÃ¡mbricas (VÃ-a radio)**

CÃ•MARA/RECEPTOR B/N INALÃ•MBRICA (IN-CAMRX4)
CÃ¡mara inalÃ¡mbrica color de visiÃ³n nocturna, incluye receptor para 4 cÃ¡maras.
Puede funcionar a pilas o con red.
273.46 € **OFERTA**

CÃ•MARA B/N INALÃ•MBRICA (IN-CAM)
CÃ¡mara inalÃ¡mbrica de visiÃ³n nocturna.
IluminaciÃ³n LEDS.
273.46 € (B)

EMISOR RECEPTOR INALÃ•MBRICO AUDIO/VIDEO/SENSOR (SPYCAMDT)
Emisor receptor inalÃ¡mbrico de audio y vÃ-deo.
CÃ¡mara color con micrÃ³fono y sensor de presencia y ruido.
Puede gobernar una grabadora de audio y vÃ-deo cuando detecta movimiento.12V. 2,4Ghz.

380.00 € (B)

SPYCAM (SPYCAM)
MicrocÃ¡mara espÃ-a inalÃ¡mbrica de 2,4 GHz.
10 mW.
Incluye receptor.
470.96 € (B)

EMISOR/RECEPTOR VÃ•DEO (VTX-RX)
Emisor-receptor de vÃ-deo para la colocaciÃ³n de cualquier cÃ¡mara de vÃ-deo (sin hilos).
233.79 €

TRANSMISOR RECEPTOR INALÃ•MBRICO DE VIDEO/AUDIO (TXRX50)
Transmisor-receptor inalÃ¡mbrico de audio y vÃ-deo.
De reducido tamaÃ±o 15x22x7mm.
Con antena omnidireccional. 50mW. 2,4 Ghz.

375.00 € (B)

KIT TRANSMISIÃ“N DE VIDEO (TXRX1000)
Un completo kit que incluye todo lo necesario para emitir audio y video a grandes distancias.
Incluye un emisor de 1000mW de 4 canales, un receptor y dos antenas exteriores.
299.00 € (B)

Subfamilia **CÃ¡maras Exteriores**

CAMARA COMPACTA EXTERIOR CON INFRARROJOS (TLC-CV024JI)
CÃ¡mara compacta para exterior con infrarrojos. 1/3 SONY SUPER HAD CCD II color.
600 LÃ•NEAS
Lente 3,6 autoiris.
Impermeable IP66.
0 Lux
23 Leds
Alcance 20 metros.
Soporte incluido.
99.00 € (B)

CAMARA COMPACTA PARA EXTERIOR DIA/NOCHE ILUMINACIO (TLC-CV501HI)
CÃ¡mara compacta para exterior con infrarrojos.
Doble sensor de imagen para mejorar la visiÃ³n Dia/Noche.
Sensor de imagen dÃ-a: 1/4" SONY CCD color.
Sensor de imagen noche: 1/3" SONY CCD B/N.
ResoluciÃ³n dia: 420 lÃ-neas
ResoluciÃ³n noche: 600 lÃ-neas.
Permite una mejor visiÃ³n nocturna, con alcance hasta 60 m.
250.00 € (B)

CAMARA EXTERIOR COLOR VARIFOCAL (TLC-CV090VHI)
CÃ¡mara color exterior varifocal.
Sensor 1/3" Sony CCD color.
540 lÃ-neas.
0 lux/35 Leds (50 m)
IP66.
Optica varifocal 2.8 ~ 10 mm (94Âº ~ 33Âº)
AlimentaciÃ³n DC 12V./700 mA.
Dimensiones 192x100 mm.
Peso 1.180 grs.
179.00 € (B)

CÃ•MARA COLOR PTZ CCTV E IP (TLC-COMBOCAMEX)
CÃ¡mara color PTZ con zoom optico de 10x. Utilizable como cÃ¡mara CCTV y/o IP.
CÃ•MARA:
CÃ¡mara IP color con zoom Ã³ptico de 10x.
CompresiÃ³n MPEG4.
ResoluciÃ³n 704x576.
De 10 a 25 imÃ¡genes por segundo.
Incorpora zoom Ã³ptico 10X.
Lente de 4.2 - 42 mm y F 1.8 -290.
FunciÃ³n Pan (270Âº) and Tilt (+90Âº a 45Âº).
Compatible PoE.
CARCASA:
Carcasa DOMO 9" para exteriores, IP65, entintada.
Incluye visera parasol blanca, calefactor antivaho y ventilador con termostato.
Especial para la cÃ¡mara TLC-IPCAM-PTZ10.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÃ“N DE HASTA 32 CÃ•MARAS.
999.00 € (B)

CAMARA COLOR DOMO EXTERIOR (TLC-VA-EX-UFOC)
CÃ¡mara color DOMO exterior estanca y antivandalica.
CCD SHARP 1/4, lente varifocal 3,5-8 mm., 420 lÃ-neas, 1 lux.
159.00 € (A)

CAMARA COMPACTA PARA EXTERIOR CON 540 LÃ•NEAS DE RE (TLC-CV965VHI)
CÃ¡mara compacta para exterior.
Lente varifocal de largo alcance 6~15mm, ajustable externamente.
Sensor 1/3" SONY CCD con 540 lÃ-neas de resoluciÃ³n.
Resistente al agua (Exterior/Interior) criterio IP66.
VisiÃ³n nocturna (56 Leds IR) alcance 50 metros.
Control automÃ¡tico de Iris, Blancos y Ganancia.
Soporte para techo o pared incluido.
Alimentador DC12V/500 mA incluido.

TambiÃ©n disponible en versiÃ³n con lente varifocal 4~9 mm.
189.00 € (A)

CAMARA COMPACTA RESISTENTE AL AGUA CON INFRARROJOS (TLC-CV023HI)
CÃ¡mara compacta resistente al agua con infrarrojos.
Sensor 1/4 Sony, CCD color.
420 lÃ-neas.
IluminaciÃ³n mÃ-nima 0 lux/23 Leds (20 m)
IP66.
Ã“ptica 3.6 mm. (58Âº)
Temperatura de funcionamiento -10ÂºC ~ +45Âº C
Dimensiones: 85 (Fo) x 60 (Ã˜) mm
Peso: 220 gr.
119.00 € (C)

KIT VIDEOVIGILANCIA 8 CAMARAS GRABADOR IP (TLC-VT-3300)
Kit de videovigilancia formado por 8 cÃ¡maras y 1 videograbador con disco duro de 250 GB instalado.
ESPECIFICACIONES CAMARAS
1/3 Sony CCD color.
540 lÃ-neas.
0 lux /56 Leds 850 nm. (50 m)
4-9 mm. (62Âº-32Âº)
IP66.
12V. 5000 mA.
ESPECIFICACIONES GRABADOR
Entrada:8 canales BNC, 1.0Vp-p 75 ohm.
Salidas:2 canales BNC.
H.264, 100 fps. resoluciÃ³n CIF y D1.
PÃ©ntaplex: vivo, grabaciÃ³n, reproducciÃ³n, backup y acceso remoto.
Disco duro 250 GB instalado
1799.00 € (B)

CAMARA DOMO 420 LINEAS ANTIVANDALICA IR (TLC-DM940HIB)
CÃ¡mara de vigilancia formato MINI DOMO.
Sensor de imÃ¡gen 1/3 SONY CCD color.
ResoluciÃ³n 420 lÃ-neas.
Lente 3,6 mm. con Ã¡ngulo de visiÃ³n 79Âº.
Carcasa apta para interior/exterior ANTIVANDALICA, color blanco. WATERPROOF.
IluminaciÃ³n infrarrojo 23 Leds alcance 20 metros.
Alimentador DC 12 V 500 mA.
99.00 € (C)

KIT VIDEO PORTERO COLOR LCD (VIDPORTCOLOR)
KIT VÃ-deo portero COLOR a 4 hilos. Compuesto por:
monitor, cÃ¡mara de EMPOTRAR metÃ¡lica, alimentador.
MONITOR: 4" LCD. AlimentaciÃ³n DC 15V. (Se incluye alimentador). Dimensiones: 185x220x52mm.
CÃ•MARA: Ã“ptica 3.7mm CCD 1/4", LUX: 10 en la escena. ResoluciÃ³n 300 lÃ-neas. Pixels 270.000. Caja de empotrar de aluminio anodizado. Medidas: 140x220x58mm. Distancia mÃ¡xima 50m. con cable 4x0.75 y 150 m. con cable 2x1+coaxial RG-59. CÃ¡mara con iluminaciÃ³n infrarroja. Contactos de control abrepuertas en el monitor (necesita dos cables y alimentaciÃ³n adicional).
399.00 € **OFERTA**

Subfamilia **CÃ¡maras Motorizadas (PAN&TILT)**

VIDEOALARMA CAMARA IP CON CONTACTO MAGNETICO (TLC-VIA-APAU)
CÃ¡mara color IP de 1 canal con servidor incorporado.
25 fps.
CompresiÃ³n MPEG4.
No necesita PC.
ConexiÃ³n ethernet.
Con movimiento pan & tilt, con audio (micrÃ³fono interno o externo).
Modo auto pan y modo posiciones prefijadas.
Fuente de alimentaciÃ³n incorporada 12V.
Mando a distancia por IR.
DeteccciÃ³n de movimiento por software y con contacto magnetico normalmente abierto.
468.00 € (B)

CAMARA DOMO COLOR MOTORIZADA CON ZOOM DIGITAL (DOMOZM)
CÃ¡mara DOMO color motorizada con zoom digital.
CCD SONY de 520 lÃ-neas.
0.5 lux.
Movimiento rÃ¡pido arriba-abajo 90Âº, derecha-izquierda 340Âº.
Velocidad 50Âº segundo.
Zoom digital de 3 aumentos.
Ã“pcion de movimientos horizontales automaticos.
Lente fija gran angular de 3,6mm.
Mando y receptor de infrarrojos.
Autopan.
Controlable via IP por protocolo PELCO P 9600.
Localmente podemos controlar 9 DOMO con el mando incluido.
399.00 € (B)

CAMARA DOMO COLOR MOTORIZADA CON ZOOM VARIFOCAL (DOMOZMV)
CÃ¡mara DOMO color motorizada con zoom digital.
CCD SONY de 480 lÃ-neas.
Movimiento arriba-abajo 90Âº, derecha-izquierda 340Âº.
Velocidad 50Âº segundo.
Zoom digital de 3 aumentos.
Opcion de movimientos horizontales automaticos.
Lente varifocal de 4 a 8mm. Mando y receptor de infrarrojos.
520.00 € (B)

CÃ•MARA COLOR C.C.T.V. MOTORIZADA (TLC-VIVO-AN)
CÃ¡mara analÃ³gica motorizada (Pan y Tilt), Ã¡ngulos de giro de -135Âº a 135Âº (H) y -90 a 45Âº (V), CCD 1/3", 480 lineas de TV, sensibilidad lumÃ-nica mÃ-nima de 0.5 lux.
CompensaciÃ³n de contraluz.
Control automÃ¡tico de ganancia.
Salida de video VBS (conector BNC).
Control por RS485 Pelco D.
259.00 € (B)

CÃ•MARA IP DOMO ALTA VELOCIDAD (TLC-IPCAM-DOMOPTZ22)
CÃ¡mara IP DOMO de alta velocidad con preposiciones, zoom de 22 aumentos y control de focos.
Se pueden programar 128 posiciones.
Giro 360Âº.
CÃ¡mara color alta resoluciÃ³n 480 lÃ-neas. 0,3 lux.
NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÃ“N.
1600.00 € (B)

MINI DOMO COLOR MOTORIZADA (TLC-DOMOMOT)
Mini Domo color motorizada.
PAN & TILT.
Zoom optico 22x.
CCD color SONY 1/4.
480 lÃ-neas TV.
0,5 lux.
Lente varifocal 3,9 a 85,8 mm.
MÃºltiples protocolos soportados.
AlimentaciÃ³n 220V.
Dimensiones: 300x22 mm.
Peso 10 Kg.
Giro 350Âº.
350.00 € (A)

CAMARA DOMO DE ALTA VELOCIDAD APTA APTA EXTERIOR (TLC-DM975MSD)
CÃ¡mara Domo motorizada de alta velocidad y zoom Ã³ptico 10X.
Reducidas dimensiones, formato 3,8Âº (150 x 140mm).
Velocidad mÃ¡xima 240Âº/s (PAN) y 120Âº/s (TILT).
128 preset, con 6 recorridos en tour programables.
Alta resoluciÃ³n 500 lÃ-neas TV (color) y 570 lÃ-nas TV (B/N) 0.02 lux.
RS485, protocolos Pelco P y Pelco D soportados.
Apta para exterior, protocolo de impermeabilizaciÃ³n IP66.
TambiÃ©n disponible mÃ¡s pequeÃ±a y apta para interior
425.00 € (B)

Subfamilia **CÃ¡maras Manos Libres (para deportistas, etc...)**

Subfamilia **CÃ¡maras Digitales**

Subfamilia **CÃ¡maras MÃºltiples**

DOS CAMARAS B/N OCULTAS EN DETECTOR DE HUMOS (TLC-CAM-OC-SMC2)
DOS cÃ¡maras en blanco y negro ocultas en sensor de humos.
Sensor SHARP 1/3.
0,025 lux.
400 lÃ-neas.
Lente F3,6 mm.
189.00 € (A)

DOS CAMARAS COLOR OCULTAS EN DETECTOR DE HUMOS (TLC-CAM-OC-SMCC2)
DOS cÃ¡maras color ocultas en sensor de humos.
Sensor SHARP 1/3. 0,8 lux, 480 lÃ-neas, lente F3,6 mm.
365.00 € (B)

NOTA: Hay precios netos, ya están indicados. Tambien verás que en algunos productos hay una letra al lado (A), (B) y (C) que corresponden a tipos de descuentos menores. Consultar.